

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

RI naam: RI Veiligheid
 RI type: Veiligheid
 Voor werkvorm(en): BSO
 Leeftijdsgroepen: 4 - 12
 Organisatiennaam: Stichting Kidz2Sport
 Locatiennaam: Kidz2Sport BSO
 Inventarisatie voltooid: 13-01-2017
 Afdrukt op: 13-01-2017
 RI omschrijving:

Algemene kenmerken: AAN- In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel.
 AAN- In het gebouw zijn radiatoren aanwezig.
 AAN- Rond de buitenruimte/ speelplaats staat een omheining.
 UIT - In de directe nabijheid van de opvang is water aanwezig (vb: sloot, vijver)
 UIT - In het gebouw worden huisdieren gehouden of komen regelmatig binnen.

Ruimte: Buitenruimte
 Type: Buitenruimte
 In de buitenruimte staat straatmeubilair
 In de buitenruimte staan fietsenrekken
 Er komen kinderen met de fiets naar de locatie

Ruimte: Entree/gang
 Type: Entree/gang
 Er is een garderobe aanwezig.

Ruimte: Leefruimte
 Type: Leefruimte
 In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).
 In deze ruimte wordt speelgoed/speelmateriaal of gereedschap bewaard
 In deze ruimte staat een afvalbak
 In deze ruimte staat een (stelling)kast

Ruimte: Sanitaire ruimte
 Type: Sanitaire ruimte
 In deze ruimte staat een afvalbak

Module: Buitenruimte

Scenario 1 Kind valt of struikelt over opstapje, stoeprandje, muurtje, fietsenrek of zandbakrand

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak afstapjes of andere hoogteverschillen duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door kleurverschillen.		Is genomen
Deel de speelplaats in zonder randen of afstapjes midden op de speelplaats.		Is genomen
Verwijder onnodige randjes, opstapjes en muurtjes.		Is genomen
Plaats de zandbak in een hoek van de speelplaats.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 2 Kind verstapt zich, valt of glijdt uit over oneffenheden in/gladde plekken op de bestrating door bijvoorbeeld losse stenen, boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
MVeeg of strooi pekels bij sneeuw en ijsvorming op de straat.		Is genomen
Leg verzakte tegels recht, vervang kapotte tegels en vul kuilen op.		Is genomen
Leg op schaduwrijke plekken een stroeve ondergrond aan (en zeker geen gladde, rubberen tegels).		Is genomen
Maak de bemoste gedeeltes van de speelplaats schoon en zorg voor minder schaduw op deze plekken.		Is genomen
Verwijder bladeren op de speelplaats (vooral in de herfst).		Is genomen
Herbestraat de totale ondergrond van de speelplaats als deze aan vervanging toe is.		Is genomen
Zorg voor goede afwatering van de speelplaats zodat er geen plassen water blijven staan.		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats 2 keer per jaar op oneffenheden zoals losse stenen.		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats regelmatig op gladde plekken (vooral in de herfst en winter).		Is genomen

Scenario 3 Kind stoot tegen of struikelt over losstaande/liggende fietsen op de speelplaats waar kinderen mee naar de locatie zijn gekomen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Niet van toepassing: Er worden geen fietsen geplaatst op de speelplaats.		

Scenario 4 Kind wordt op de speelplaats aangereden door fietsend kind of botst tegen een lopend kind dat net aankomt op de opvang

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Niet van toepassing: Speelplaats en ingang gebouw liggen niet op zelfde plek		

Scenario 5 Kind speelt op fietsenrek en valt

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Niet van toepassing: Er zijn geen fietsenrekken op de speelplaats aanwezig.		

Scenario 6 Kind botst tegen of bezeert zich aan straatmeubilair (bijv. bank, afvalbak, paaltje, hek, speeltoestel)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak een onderhoudsplan: controleer het straatmeubilair minimaal 1 keer per jaar op slijtage.		Is genomen
Plaats straatmeubilair buiten de looproute.		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte rondom straatmeubilair.		Is genomen
Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renspelletjes, skaten en fietsen) zonder straatmeubilair.		Is genomen
Zorg ervoor dat straatmeubilair goed zichtbaar is (bijvoorbeeld door dit een leuke, opvallende kleur te geven).		Is genomen
Repareer kapot straatmeubilair en/of verwijder scherpe onderdelen		Is genomen
Vervang straatmeubilair dat niet meer goed en versleten is om onveilige situaties te voorkomen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 7 Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg voor een uitgebreide jaarlijkse inspectie door iemand met kennis van zaken (bijvoorbeeld een inspectiebureau of de gemeente). Dit is wettelijk verplicht.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer het speeltoestel maandelijks door te kijken of je signalen ziet van slijtage.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 8 Kind botst tijdens het spelen op of bij een speeltoestel tegen een obstakel of ander kind

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Creëer voldoende loopruimte om speeltoestellen heen.		Is genomen
Plaats obstakels (zoals prullenbakken) buiten de looproute.		Is genomen
Zet een speeltoestel niet te dicht bij een obstakel of ander toestel.		Is genomen
Deel de speelruimte zo in dat druk en rustig spel van elkaar gescheiden zijn.		Is genomen

Scenario 9 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traptrede, leuning of handvat glad is

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Er zijn geen klimrekken en/of speeltoestellen aanwezig.

Scenario 10 Jong kind valt van klimrek of ander speeltoestel dat bedoeld is voor oudere kinderen

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Er zijn geen klimrekken en/of speeltoestellen aanwezig.

Scenario 11 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Er zijn geen klimrekken en/of speeltoestellen aanwezig.

Scenario 12 Kind botst tegen schommelend kind

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Er zijn geen klimrekken en/of speeltoestellen aanwezig.

Scenario 13 Kind blijft met een ketting of armband aan een speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Er zijn geen klimrekken en/of speeltoestellen aanwezig.

Scenario 14 Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent bijvoorbeeld achter een bal aan) en wordt aangereden

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Speelplaats grenst niet aan de straatkant., maar is op de binnenplaats.

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 15 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Vervoersprotocol		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: geef het goede voorbeeld aan kinderen. Denk bijvoorbeeld bij het oversteken aan de verkeersregels.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Vervoersprotocol		

Scenario 16 (Jong) kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander kind of wordt omver gelopen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Richt een apart speelgedeelte in voor jonge kinderen (met afscheiding).		Is genomen
Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renselletjes, skaten en fietsen).		Is genomen
Geef duidelijk aan op welke tijden druk spel (zoals balspelen, fietsen en skaten) plaatsvindt op de speelplaats.		Is genomen
Plaats de speelplaats voor jonge kinderen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel.		Is genomen
Plaats speeltoestellen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel.		Is genomen
Scherm een veld voor balspelen af (bijvoorbeeld met een hek, muurtje of heg).		Is genomen
Stel regels op voor skaten, fietsen en (voet)ballen en leer kinderen deze regels.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Maak de volgende afspraak met kinderen: oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte voor jonge kinderen en andersom.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		

Scenario 17 Kind loopt weg

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg ervoor dat het hek van het buitenplein niet naar buiten kan worden geopend, maar alleen naar binnen.		Is genomen
Plaats de klink van het hek op minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een kinderveilige sluiting op het hek.		Is genomen
Zorg ervoor dat de sluiting aan de buitenkant van het hek zit, zodat je over het hek moet reiken om dit te openen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het (buiten)spelen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt vermist.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol

Scenario 18 Kind bezeert zich aan de omheining doordat het er overheen klimt of er onder door kruipt

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Als een kind aan de andere kant van het hek wil komen, ga na waarom dit is. En creëer een doorgang als dat nodig is.		Is genomen
Verwijderen opstapmogelijkheden (zoals een bankje, prullenbak of fietsenrek) om klimmen te voorkomen.		Is genomen
Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond.		Is genomen
Verwijder scherpe onderdelen die aan een omheining kunnen zitten (zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad).		Is genomen
Plaats scherpe onderdelen voor inbraakbeveiliging ver van de speelzijde van de omheining.		Is genomen
Zorg voor een omheining (bijvoorbeeld hek) van minimaal 1,20 meter hoogte met een spijlafstand van 10 centimeter of minder.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hieroverheen valt. Vraag het de juf of begeleider.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		

Scenario 19 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 20 Kind loopt of fietst naar de opvang/school en wordt aangereden door een auto of fietser (bijvoorbeeld tijdens oversteken of afslaan)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng onveilige punten in loop- en fietsroutes in kaart		Is genomen
Breng veilige looproutes in kaart		Is genomen

Scenario 21 Kind bezeert zich aan zwerfvuil of aan afval in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, glasbak

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats afval van de opvang in een afgeschermd ruimte (bijvoorbeeld met een houten hek, gaas of spijlen) en niet op de speelplaats.		Is genomen
Leeg afvalbakken op de speelplaats regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per week).		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de speelplaats regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per week) op afval bij de afvalbak, zwerfvuil, losse stenen en takken. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats regelmatig op afval (bijvoorbeeld 2 keer per week) en verwijder dit.		Is genomen

Scenario 22 Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de speelplaats

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg voor een rustige verkeerssituatie voor de deur (bekijk de tips).		Is genomen
Zorg voor een overzichtelijke, brede en ruime ingang van de speelplaats.		Is genomen
Zorg voor duidelijke en veilige routes die niet kruisen met andere verkeerdeelnemers. Houd daarbij rekening met verschillende vervoersmiddelen voor kinderen (lopen, fietsen en auto/bus)		Is genomen
Verwijder obstakels (zoals paaltjes en hekken) op plekken waar deze geen functie hebben of overzicht in de weg staan.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met ouders: parkeer geen auto's voor de ingang. Schriftelijk vastgelegd? Ja Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		Is genomen

Scenario 23 Kind valt of struikelt omdat het terrein niet verlicht is

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats verlichting en zorg dat de ingang van het speelterrein en de opvang goed is verlicht.		Is genomen

Scenario 24 Kind krijgt een zonnesteek

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Beperk de duur van het buitenspelen bij extreme hitte en/of sterke zonkracht.		Is genomen
Pas het spel aan, zodat je een grote inspanning door kinderen vermijdt.		Is genomen
Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen.		Is genomen
Zorg voor voldoende schaduwplekken waar de kinderen kunnen spelen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: let erop dat kinderen niet onbeschermd en te lang in de zon spelen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 25 Kind droogt uit

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Hitte protocol		

Scenario 26 Kind verbrandt door de zon

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg ervoor dat kinderen zoveel mogelijk een t-shirtje en hoofdbedekking (bijvoorbeeld pet of hoedje) dragen als ze buitenspelen.		Is genomen
Smeer kinderen van begin mei tot eind september op alle dagen in dat het zonnig of half bewolkt is. Ook als ze in de schaduw spelen.		Is genomen
Smeer kinderen om de 2 uur in met een anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 20.		Is genomen
Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen. Speel zo veel mogelijk in de schaduw.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: let erop dat kinderen niet onbeschermd en te lang in de zon spelen.		Is genomen

Scenario 27 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Op de locatie(s) worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit word door externe bedrijven gedaan en die nemen hun eigen spullen mee en weer mee terug.

Scenario 28 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij het ophalen of wegbrengen, doordat medewerkers niet bekend zijn met afspraken

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over veiligheid bij het ophalen en wegbrengen van kinderen.		Is genomen
Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen voordat ze op pad gaan.		Is genomen
Geef met name chauffeurs een duidelijke instructie over het veilig vervoeren van kinderen.		Is genomen

Scenario 29 Medewerkers en/of kinderen raken gewond tijdens het vervoer, doordat er geen juiste veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Zorg ervoor dat auto's voldoen aan de wettelijke eisen voor vervoer van kinderen. Een carrosseriebedrijf kan je hierbij helpen (geef duidelijk de leeftijden van de kinderen bij hen aan).		Is genomen

Scenario 30 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk iets aandoet.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.		Is genomen
Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 31 Kind gaat zelfstandig naar de opvang of vanuit daar naar huis en komt niet aan.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing als een kind niet aankomt op de opvang. Of als een kind niet thuiskomt vanaf de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing als een kind niet thuiskomt vanaf de opvang, en andersom.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: ga nooit alleen naar huis of naar de opvang als je niet zelfstandig mag/kunt.		Is genomen

Scenario 32 Kind wordt vermist tijdens uitstapje of tijdens vervoer van school naar naschoolse opvang.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing tijdens uitstapje of vervoer.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: vraag hulp aan volwassenen om je heen.		Is genomen

Scenario 33 Kind wordt vermist op de opvang.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen

Scenario 34 Kind bezeert zichzelf doordat het verstrikt raakt in een sieraad of een klein sieraad in de mond stopt

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen sieraden dragen.		Is genomen
Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sieraden dragen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind geen sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Entree/gang

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 4 Kind botst tegen kapstokhaak

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Draai kapstokhaken die naar voren wijzen om.		Is genomen
Schermd kapstokhaken af met een plank.		Is genomen
Zorg voor een veilige kapstok met bijvoorbeeld bolhaken (zonder uitstekende delen).		Is genomen

Scenario 5 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermd de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 6 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.		Is genomen
Scherf uitstekende delen op de muur af.		Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.		Is genomen

Scenario 7 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Scenario 8 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats buiten bij de ingang een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak voor water.		Is genomen
Leg binnen bij de ingang een goede droogloopmat neer.		Is genomen
Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Nee		
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Te nemen
Deadline:	31-1-2017	
Verantwoordelijke:	Algemeen Kidz2Sport BSO	

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 9 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.		Is genomen
Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte.		Is genomen
Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)		Is genomen
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtzienend of motorische problemen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Nee		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Nee		
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Te nemen
Deadline: 31-1-2017		
Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2Sport BSO		
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.		Te nemen
Deadline: 31-1-2017		
Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2Sport BSO		

Scenario 10 Kind wordt niet opgehaald van de opvang of niet opgehaald volgens afspraak

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak schriftelijke afspraken over het veilig ophalen van kinderen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd de schriftelijke afspraken over het veilig ophalen van kinderen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Leefruimte

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteits snoer en krijgt apparaat op zich

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.		Is genomen

Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Scenario 5 Kind valt door open raam

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Niet van toepassing: Het betreft opvang in een souterrain. Een open raam geeft toegang tot buitenruimte op begane grond.		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 6 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermd gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of (kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten).		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Maak de afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		

Scenario 7 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Schermd de radiator af met een plaatstalen kast (zie voorbeeld).		Is genomen
Schermd de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Scenario 8 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.		Is genomen
Schermd uitstekende delen op de muur af.		Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.		Is genomen

Scenario 9 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 10 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker

Maatregelen:	
Niet van toepassing:	Er wordt geen gebruik gemaakt van lucifers en/of aanstekers.

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 11 Kind krijgt hete thee over zich heen

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Gebruik placemats en geen tafelkleden waar kinderen aan kunnen trekken.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		
Maak de volgende afspraak met kinderen: drink je thee (of andere hete drank) rustig op aan tafel.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		

Scenario 12 Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Vervang onbeschermd verlichting door verlichting met een armatuur dat de lamp afschermt.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met de kinderen: gooi binnen niet met voorwerpen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Veiligheidsprotocol		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 13 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Scenario 14 Kind droogt uit

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Hitte protocol		

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 15 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.		Is genomen
Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.		Is genomen
Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.		Is genomen
Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover struikelt.		Is genomen
Verwijder overbodige objecten uit de ruimte.		Is genomen
Scherp scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie voorbeeld)		Is genomen
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechthziend of motorische problemen.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhouds-/beleidsplan		
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Nee		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Nee		
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Te nemen
Deadline: 31-1-2017		
Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2Sport BSO		
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.		Te nemen
Deadline: 31-1-2017		
Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2Sport BSO		

Scenario 16 Kind komt in onveilige situatie terecht doordat de groep te groot is.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Houd goed in de gaten of er voldoende medewerkers op iedere groep worden ingezet.		Is genomen
Zijn er te weinig medewerkers op een bepaalde leeftijdsgroep? Geef dit dan aan bij de houder / je leidinggevende.		Is genomen
Zorg als houder voor voldoende medewerkers op ieder groep.		Is genomen

Scenario 17 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het mogelijk iets aandoet.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.		Is genomen
Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 18 Kind wordt vermist op de opvang.

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij vermissing op de opvang.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen.		Is genomen

Scenario 19 Kind bezeert zichzelf doordat het verstrikt raakt in een sieraad of een klein sieraad in de mond stopt

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen sieraden dragen.		Is genomen
Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sieraden dragen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind geen sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Module: Sanitaire ruimte

Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.		Is genomen
Plaats een deurbuffer.		Is genomen
Plaats een deurklem of -wig onder deuren die open mogen blijven.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en goed vastzitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats kindveilige wandcontactdozen		Is genomen
Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie voorbeeld).		Is genomen
Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.		Is genomen
Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		

Scenario 3 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.		Is genomen
Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.		Is genomen
Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.		Is genomen
Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.		Is genomen

Scenario 4 Kind botst of valt tegen radiator

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Scherp de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).		Is genomen
Vervang een ledenradiator door een paneelradiator als dat mogelijk is.		Is genomen
Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Scenario 5 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.		Is genomen
Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters, enzovoorts.		Is genomen
Scherf uitstekende delen op de muur af.		Is genomen
Maak de muur glad of stuc de muur.		Is genomen

Scenario 6 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Plaats thermostatische mengkranen of mengkranen met temperatuurbegrenzer		Is genomen
Verlaag de watertemperatuur van de warmwaterinstallatie tot maximaal 60 graden Celsius.		Is genomen
Scherf kranen af waar kinderen geen gebruik van mogen maken (als zij daar makkelijk bij kunnen komen).		Is genomen
Plaats geen objecten bij kranen die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of tas).		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan Veiligheidsprotocol		

Scenario 7 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer

Maatregelen:	Kans: Klein	Ernst: Klein
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwbordjes.		Is genomen
Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.		Is genomen
Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een antislipstrip.		Is genomen
Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als dat mogelijk is.		Is genomen
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog stroef genoeg is.		Is genomen
Schriftelijk vastgelegd? Ja		
Dit is terug te vinden in: Onderhoudsplan		
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.		Is genomen

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Actueel Actieplan

Te nemen acties:

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Hoort bij module: Entree/gang

Hoort bij scenario: Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer

Prioriteit:

Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2sport BSO

Deadline: 31-1-2017

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Hoort bij module: Entree/gang

Hoort bij scenario: Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Prioriteit:

Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2sport BSO

Deadline: 31-1-2017

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.

Hoort bij module: Entree/gang

Hoort bij scenario: Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Prioriteit:

Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2sport BSO

Deadline: 31-1-2017

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Hoort bij module: Leefruimte

Hoort bij scenario: Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Prioriteit:

Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2sport BSO

Deadline: 31-1-2017

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.

Hoort bij module: Leefruimte

Hoort bij scenario: Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair, speelgoed)

Prioriteit:

Verantwoordelijke: Algemeen Kidz2sport BSO

Deadline: 31-1-2017

Uitgevoerde acties:

Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie

Tijdens het inventariseren van de RI heb je aangegeven dat beleid is vastgelegd in een protocol/handboek of anderszins.

Weten alle medewerkers deze protocollen/handboeken te vinden? Op welke manier worden de medewerkers op de hoogte gesteld dat een protocol is gewijzigd/uitgebreid? Hoe wordt zorg gedragen dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt?

Alle medewerkers krijgen een handboek/map waarin alle protocollen staan en het beleidsplan. In onze maandelijkse team overleg zullen we steeds een deel van de protocollen/Pedagogische beleidsplan/RIE/meldcode bespreken, ook eventuele wijzigingen worden doorgegeven en besproken.

De manier uitvoeren van dit beleid word het hele jaar door besproken met het hele team. En zo elk jaar weer opnieuw.